

**ISO 14001 ÇYS VE ISO 45001 ISGYS LOGOSU KULLANIM TALİMATI**

Doküman No	BEC.UB.T.15	Revizyon No	2
Yürürlük Tarihi	30. 04.2005	Revizyon Tarihi	01.10.2025

1.0 AMAÇ

Kuruluşların , ilgili standartlara ve teknik düzenlemelere uygun olduğunun B.E.C. tarafından belgelendiğini göstermek amacıyla kullanacakları B.E.C – ISO 14001 ve ISO 45001 Markalarının kullanım kurallarının belirlenmesini amaçlar ve kapsar.

2.0 SORUMLULAR

- Sistem Belgelendirme Bölüm Müdürü, BEC belgeli kuruluşları

3.0 TALİMAT

- **BEC SİSTEM BELGELENDİRME MARKASI :** BEC tarafından belgelendirilmiş kuruluşların belgelendirme statülerini göstermek için kullandığı sistem belgelendirme sembolüdür. BEC Markası, BEC logosunun içinde belgelendirmeye konu olan standardın numarasından oluşur.
- BEC tarafından belgelendirilen kuruluşlar, kullandıkları BEC markasını, müşterilerinin, taşeronlarının ve herhangi bir üçüncü tarafın yetkisiz kullanımını engelleyecek prosedür ve politikalara sahip olmalıdır.
- BEC Markasını kullandırma hakkı sadece “BEC” e aittir.
- BEC tarafından belgelendirilen kuruluşlar, ilgili BEC markasını bu kılavuzda belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilirler.
- BEC tarafından belgelenen kuruluşlar, belgelendirme kapsamının ve sınırlarının ne olduğunu müşterilerine tam olarak açıklamaktan sorumludur.
- B.E.C markası bu bölümde detaylı olarak anlatılan formatta, ebatla ve renkte kullanılmalıdır.
- Sistem belgelendirme dahilinde belgelendirmeye konu olan standart BEC markasının içine yerleştirilmiş şekilde kullanılmalıdır. Belge kapsamındaki standart numarası olmadan marka kullanılamaz.
- BEC markalarının tamamı 12 mm. Den küçük olmamak kaydı ile büyütülebilir,küçültülebilir.
- Belgelendirilmiş kuruluşlar, kendi oluşturdukları marka formatlarını bu kılavuzda verilen formatla aynı olacak şekilde hazırlanmalıdır.
- BEC Markası kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir.
- BEC Markası'nın elektronik ortamdaki reproduksiyonları, bu kılavuzdaki tüm şartlara ilave olarak aşağıda sıralanan şartları karşılıyor olması koşuluyla kabul edilebilir;
- BEC logosunda herhangi bir tahribat yapılmamalıdır.Orijinal rengin yanı sıra tek renkte kullanılabilir.
- Markanın formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
- BEC Markası'nın kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda BEC markası beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir.
- Bilgisayar ortamında hazırlanan markalar, bu rehber dokümanda belirtilen formatlar çerçevesinde ve ya BEC' in elektronik ortamda sunduğu formatlar çerçevesinde hazırlanmalıdır

**ISO 14001 ÇYS VE ISO 45001 ISGYS LOGOSU KULLANIM TALİMATI**

Doküman No	BEC.UB.T.15	Revizyon No	2
Yürürlük Tarihi	30. 04.2005	Revizyon Tarihi	01.10.2025

BEC MARKASININ TANITIM / REKLAM MALZEMELERİNDE KULLANIMI

- BEC markası, belgelendirilmiş kuruluşun statüsü hakkında yanlış bilgilenmeye sebep olacak şekilde kullanılmamalıdır.
- Bu kılavuzdaki şartları gerçekleştiriyor olma koşulu ile BEC tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar ilgili tanıtım/reklam materyallerinde BEC markasını kullanma hakkına sahiptir.
- BEC tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar BEC markasını bu kılavuzda belirtilen şartlara uygun kullanabilirler.
- Antetli kağıtlarda kullanılan BEC markası bu kılavuzda belirtilen ve elektronik ortamda belgelendirilmiş kuruluşa iletilen formata uygun olmalıdır. BEC markası belgelendirilmiş kuruluşun logosunda daha ön planda olmamalıdır.
- Belgelendirilmiş kuruluş üzerinde BEC markasını kullanılacağı aşağıda tanımlanmış her tür malzemeyi kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak BEC onayını almalıdır, aynı zamanda BEC logosu aynı malzeme üzerinde birden fazla kullanılmamalıdır.

- Antetli kağıt
- Fiyat listesi
- Kataloglar
- Reklam / Tanıtım girdileri
- Fatura / İrsaliye
- Kartvizit

BEC MARKASININ KULLANIMINA İLİŞKİN DİĞER KISITLAMALAR

- Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde bu kılavuzda belirtilen şartlara uygun olarak BEC markası içeren reklam malzemeleri haricinde BEC markası, taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.
- BEC markaların bayrakların ve binaların üzerinde kullanılabilir.
- BEC markası belgelendirilmiş kuruluşun binasının iç duvarlarında, kapılarında ve ya fuarlardaki tanıtım standartlarında kullanılabilir.
- BEC tarafından belgelendirilmiş kuruluş BEC markası ile beraber kendi logosunu kullanabilme hakkına sahiptir.
- BEC tarafından belgelendirme çalışmaları askıya alınan kuruluş, BEC markası içeren tüm muhtelif belgelerin yayımını derhal durdurmalıdır ve gereken tedbirleri almalıdır. Aksi takdirde BEC' e ve diğer kurumlara tazminat ödemekle yükümlü olacaktır.
- BEC bu rehberde belirtilen şartları ön bilgilendirme yapmaksızın değiştirme hakkına sahiptir.
- Sertifika konularının dışında herhangi bir onayı ima edici kullanılmamalıdır.
- Belgelendirmesi yapılan kuruluş kendi sertifika ve raporlarında BEC markasına ilişkin bir atıfta bulunamaz.
- Marka kullanımına ilişkin kuruluşlar marka kullanım kurallarına uygun hareket etmelidir.
- BEC ' in belge ve markasının yanıltıcı veya uygunsuz bir şekilde kullanıldığının tespiti durumunda, BEC, belge ve markasının yanlış kullanımına ilişkin yasal takibat başlatma ve kullanımını derhal durdurma hakkına sahiptir.

**ISO 14001 ÇYS VE ISO 45001 İSGYS LOGOSU KULLANIM TALİMATI**

Doküman No	BEC.UB.T.15	Revizyon No	2
Yürürlük Tarihi	30. 04.2005	Revizyon Tarihi	01.10.2025

BEC markasının kullanım hakkı, belge geçerlilik süresinin dolması, askıya alınm ası, veya iptali halinde derhal sona erer

**BEC MARKA KULLANIM TABLOSU
(tablo:01)**

NO	BEC MARKA	ÜRÜN ÜZERİNDE	ÜRÜN AMBALAJLARI	DÖKÜMAN ÜZERİNDE
1	ISO 14001 / ISO 145001 SİSTEM İŞARETİ	YOK	YOK(*)	VAR

(*)(“Bu ürün, Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001 yada İSGYS sistemi ISO 45001 standardına göre belgelendirilmiş bir kuruluş tarafından üretilmiştir.” Şeklinde bir ifade kullanılabilir.)



ISO 14001 ÇYS VE ISO 45001 ISGYS LOGOSU KULLANIM TALİMATI

Doküman No	BEC.UB.T.15	Revizyon No	2
Yürürlük Tarihi	30. 04.2005	Revizyon Tarihi	01.10.2025

EK A :

BEC ISO 14001 VE ISO 45001 MARKASI VE RENK DEĞERLERİ

BEC Markası, aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır.



Vektörel kullanım renkleri
Vektörel kullanım renkleri

Pantone:mat: 1797 U

Pantone:parlak: 703 C

C:0 M:100 Y:70 K:20

HAZIRLAYAN - YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAYLAYAN - GENEL MÜDÜR

--

--